







Désignation
Clos 4 Planche 20 Côté 5 No 14
Vigueur:
Date de mâturité 5-9-60
Charge:

20
30
44
50

Désignation:

clos 4 Planche 20 côté S Nº 14

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Pourriture: Po

Charge:

S.11

20

30

44

51

Désignation: 176 Clost Planche & Rang S souche 14 Vigueur : Date de Véraison : 3 8 64 Date de Maturité Vendange le 15,9,64 Pourriture: 0 le 7-9-61 GRAPPE : G - M - P - L - 11 - C.11 Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - @ - P. 21x16 (R1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 16 Saveur : 6 - m - ar - for - her s 24 disc. - sph. - 611, - Ov. s 3 0 Obov. - cyl. - fus. s 40 s 56 avec pépins - Applane jus : inc. - colore Miller: 0 | 2 3 4 5

Bruni 116. i Nombre ! Total D & 7. 3. 59 (-9)

Tuntunhunin

======	. 37		Annie agage terme tephik kadan danga kasak ses errora ayang proper serina serina birang sasain ses						===
	! Nombre ! total			D.	ATE	S			
	1	19/3	11.3		!		!!	!	
1	! 4	1	! 2 !	!	9		!		
2	15	! 0	; 3 ;	!	!	!	!	1	
3	! 4	! 0	! 2/ !	!	!	!	1	1	
4	! 4	! ! D	! ! !	!	!	!		!	
5	1 6	1	! 9/ !	5	0. !	11.3.610	!	1	

alantaninamalantaninamal

1 Inntumburga

	Ио			···· Pla	nche	4.2.20	5.14.	. Côté		• • • • • • • • •	
1		I ! Nombre	PATES								
1 1		total	30,3	1 5.4	1 10-6		I I	1 1		!!!!	
!	1	.12.	.5.	! .10 ×	11 4		1	! !		1 1	
1	2	М.	.1.	1 .4.	.7. x		!	1 !		1 1	
	3	.44.	. 0,	1.5.	.6. x		!	! !			
	4	.5.	. 0.	1.2	.3.			!			
1	5	М.	. J.	.6.x	.7.		; !				

dentantantantantantantantanta

Désignation: Brum 116

VASSAL CP4 Planche 20 côté S Nº 14 Souche 1 2 3 4 3.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 7 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - ouivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

Nº ordre

Désignation :

Bruni 116

VASSAL Cl 4 Planche 20 coté S Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limke glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 d'entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement | partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes - Mai 59

Nº ordre

Bruni 116.

Désignation :

VASSAL CL4 Planche to coté SNo 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIARAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fencé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hogel 60

Nº ordre

Bruni 116

Désignation

VASSAL Lel 4 Planche Lo côté nº S 14 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inforieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
 plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte (1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autrs 5.

PETICLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

59 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

```
Bruni 116
 Designation
                    Planche & coté $ No 14 souche 1 2 3 4 5
 VASSAL
                                  GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite
 24 - Lâche 4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 6.)
 25 - A pédoncule herbacet- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                   BAIE
26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 · Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. 

· Coloration régulière! - irrégulière 2.
28 .. Forme ; discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovoide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
29 - A section transversale / régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - nou déprimée 7.
29 - A jus impolore - coloré 2.
33 - A reau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 5.
55 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 · A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2)
32 - A parceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinesai ; coloré 8 - non coloré 9
37 .. De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

No diordre

Bound 60

```
116 Bruni
Planche ..... côté .4. 20.5.14. Rang ..... souche 1-263-4-5.
                                 Sarment de Vigne.
              : long (i), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3),
                autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              ; pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
              : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeude (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6).
                violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire ; étroit (), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

45

Rem 62

Nº d'ordre : Désignation : BRUNI 116 .
Origine :
Emplacement: Vas Cl4 Pl 20 5.14. Vign
8 - Angle des nercures 1 - 2 - 3.
9 L ₁ /L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B 1 - 2-3
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents: S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : 4-5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

dontooloogodantoolootool

Juntumluntu

As No

Pennesha